

設備・機器 比較証明書

岡山商工会議所 会頭 様
 岡山北商工会 会長 様
 岡山西商工会 会長 様
 岡山南商工会 会長 様
 赤磐商工会 会長 様
 (管轄の商工団体を○で囲んでください)

(設備・機器メーカー又は納入業者等)
 住 所
 名 称
 代表者職氏名



岡山市省エネ機器更新緊急支援補助金に申請する下記設備・機器について、既存の設備・機器と比較して、**省エネ効果又は高効率効果は5%以上あると判断したことを証明します。**

なお、省エネ又は高効率効果の計算根拠資料の提出を求められた場合は、責任をもって提出、説明することに応じます。

記

1 申請者情報

補助金申請事業者名	
設備・機器の設置場所	

2 設備・機器情報

	既 存 設 備	導 入 予 定 設 備	備 考
メーカー等			
設備・機器の名称			
型番・型式等			
製造年			
台数			
取得(予定)価格 ※1	円	円	

比較項目 ※2	既 存 設 備	導 入 予 定 設 備	備 考
	(A)	(B)	

3 次の計算式に記入してください。

—	上記比較項目エネルギー量 A 又は B	台 数 C	A×C 又は B×C
既 存 設 備	(A)		(D)
導 入 予 定 設 備	(B)		(E)
省エネ等効果	$(D-E) \div D \times 100 =$		 % $\geq 5\%$

※1 既存設備の取得価格は、固定(償却)資産台帳の取得価格やインターネット等を参考に記入ください。
 ※2 ・比較項目には、1台あたりの「消費電力量(W/h等)」や「消費重油量(kl/h等)」、「ガス消費量(kW/h)」、「消費電力量(W/個等)」、「その他省エネルギー比較項目(燃費等)」の中から選択して記入ください。
 ・使用水量や発熱量、電気・ガス代等の金額による比較は認められません。
 ・既存設備と導入予定設備の性能等が記載されているカタログ等をもとに記入ください。
 ・既存設備が古くカタログ等が入手できない場合は、可能な限りインターネット等で情報収集し、記入ください。
 ※ 行が不足する場合は、適宜、追加してください。